Stavroto noir

Vass4R14s506-510



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1074

SKONNARD WOLL

Atavroto 4 R 14 1 506.510













```
H° d'ordre :
Désignation : Stavroto mour
Emplacement: 4 R 14 1 506.510
                                :1-2-3
Angle des nervures
                                : 4 - 5 - 6
Sexe
                                : (7)-(8)-9
Lil/L
```

L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - (26) - (27) - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

: (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup.

: (10)-(11)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268 - en U : (269) - autre : 270

: (271) Sinus latéral Supérieur ouvert

: 40 - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle)

: (45)-(46)- 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

herres 36